


B-31DD

Conjunto de reja y marco imbornal abatible modelo Portoalegre, en fundición dúctil con norma EN 124-2 y clase C 250.
Dimensiones exteriores: 515 x 250 x 34 mm / Paso libre: 426 x 200 mm.

Fábregas



B-31DD

Conjunto de reja y marco imbornal abatible modelo Portoalegre, en fundición dúctil con norma EN 124-2 y clase C 250.
Dimensiones exteriores: 515 x 250 x 34 mm / Paso libre: 426 x 200 mm.

Fábregas

❖ Imagen en detalle de la B-31DD



Conjunto de reja y marco imbornal abatible modelo Portoalegre, en fundición dúctil con norma EN 124-2 y clase C 250.
Dimensiones exteriores: 515 x 250 x 34 mm / Paso libre: 426 x 200 mm.

ESPAÑOL

Descripción: Conjunto de reja y marco imbornal abatible modelo Portoalegre, en fundición dúctil con norma EN 124-2 y clase C 250.

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: EN 124-2.

Clase: C 250.

Medidas: 515 x 250 x 34 mm / **Paso libre:** 424 x 200 mm.

Superficie de absorción: 528,15 cm².

Características:

Reja abatible con bulones integrados en la reja.

El sistema abatible hace que la reja sea antirrobo una vez colocada no pueden sustraerla.

CATALÀ

Descripció: Conjunt de reixa i marc embornal abatible model Portoalegre, en fosa dúctil amb norma EN 124-2 i classe C 250.

Material: Foneria Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabat: Pintat negre asfàltic.

Norma: EN 124-2.

Classe: C 250.

Mides: 515 x 250 x 34 mm / **Pas lliure:** 424 x 200 mm.

Superfície d'absorció: 528,15 cm².

Característiques:

Reixa abatible amb bulons integrats a la reixa.

El sistema abatible fa que la reixa sigui antirobatori un cop col·locada no poden sostreure-la.

ENGLISH

Description: Portoalegre model hinged grate and frame set, in ductile iron with EN 124-2 standard and class C 250.

Material: Ductile Cast Iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Asphaltic black paint.

Standard: EN 124-2.

Class: C 250.

Measurements: 515 x 250 x 34 mm / **Free passage:** 424 x 200 mm.

Absorption surface: 528.15 cm².

Features:

Folding grate with bolts integrated in the grate.

The folding system makes the grate anti-theft once placed they cannot be removed.

FRANÇAISE

Description: Grille et cadre articulés modèle Portoalegre, en fonte ductile conforme à la norme EN 124-2 et de classe C 250.

Matériau: Fonte ductile EN-GJS-500-7.

Finition: Peinture noire asphaltique.

Norme: EN 124-2.

Classe: C 250.

Dimensions: 515 x 250 x 34 mm / **Passage libre:** 424 x 200 mm.

Surface d'absorption: 528,15 cm².

Caractéristiques:

Grille pliante avec boulons intégrés.

Le système de pliage rend la grille inviolable.

Une fois installée, la grille ne peut être retirée.

PORTUGÊS

Descrição: Grelha articulada e conjunto de estrutura modelo Portoalegre, em ferro fundido nodular, de acordo com a norma EN 124-2 e classe C 250.

Material: Ferro fundido nodular EN-GJS-500-7.

Acabamento: Pintura asfáltica preta.

Norma: EN 124-2.

Classe: C 250.

Dimensões: 515 x 250 x 34 mm / **Passagem livre:** 424 x 200 mm.

Superfície de absorção: 528,15 cm².

Características:

Grelha rebatível com parafusos integrados.

O sistema de dobragem torna a grelha anti-roubo.

Uma vez instalada, não pode ser removida.