







R-21-E600

Conjunto de tapa y marco (mecanizados) en fundición dúctil, con norma EN 124-2 y E-600.
Dimensiones exteriores: Marco: Ø815 x 100 mm de altura / Paso libre: 610 mm.

Fábregas



DETALLE B



R-21-E600

Conjunto de tapa y marco (mecanizados) en fundición dúctil, con norma EN 124-2 y E-600.
Dimensiones exteriores: Marco: Ø815 x 100 mm de altura / Paso libre: 610 mm.

Fábregas

❖ Imagen en detalle de la R-21-E600



R-21-E600

Fábregas

Conjunto de tapa y marco (mecanizados) en fundición dúctil, con norma EN 124-2 y E-600.
Dimensiones exteriores: Marco: Ø815 x 100 mm de altura / Paso libre: 610 mm.

ESPAÑOL

Descripción: Conjunto de tapa y marco Euroestrella con asiento de marco y tapa mecanizado en torno, en fundición dúctil, con norma EN 124-2 y clase E 600.

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: EN 124-2.

Clase: E 600.

Dimensiones exteriores: Marco: Ø815 x 100 mm de altura / Paso libre: 610 mm.

CATALÀ

Descripció: Conjunt de tapa i marc Euroestrella amb seient de marc i tapa mecanitzat al voltant, en fosa dúctil, amb norma EN 124-2 i classe E 600.

Material: Foneria Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabat: Pintat negre asfàltic.

Norma: EN 124-2.

Classe: E 600.

Dimensions exteriors: Marc: Ø815 x 100 mm d'alçada / Pas lliure: 610 mm.

ENGLISH

Description: Euroestrella cover and frame assembly with lathe-machined frame and cover seat, made of ductile iron, compliant with EN 124-2 and E 600 class.

Material: Ductile Iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Black asphalt paint.

Standard: EN 124-2.

Class: E 600.

External dimensions: Frame: Ø815 x 100 mm high / Clear opening: 610 mm.

FRANÇAISE

Description: Ensemble couvercle et bâti Euroestrella avec bâti et assise de couvercle usinés au tour, en fonte ductile, conforme aux normes EN 124-2 et classe E 600.

Matériau: Fonte ductile EN-GJS-500-7.

Finition: Peinture bitumineuse noire.

Norme: EN 124-2.

Classe: E 600.

Dimensions extérieures: Bâti: Ø 815 mm x 100 mm de hauteur / Ouverture libre: 610 mm.

PORTUGÊS

Descrição: Conjunto de cobertura e estrutura Euroestrella com estrutura e assento da cobertura maquinados em torno, fabricados em ferro fundido nodular, em conformidade com as normas EN 124-2 e classe E 600.

Material: Ferro fundido nodular EN-GJS-500-7.

Acabamento: Pintura asfáltica preta.

Norma: EN 124-2.

Classe: E 600.

Dimensões exteriores: Estrutura: Ø815 x 100 mm de altura / Abertura livre: 610 mm.