


D-20

Pate para pozo fabricado en polipropileno con alma de acero corrugado de color naranja vivo.
Dimensiones: 360 x 233 x 35 mm.

Fábregas



Importante: Este pate no se puede acoplar al anillo o arqueta de hormigón si no se hace previamente los agujeros para fijarlo.

DOCUMENTO SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Creado: 23/06/2026 - Modificado: 06/07/2026 - Revisión: (-)


grupfabregas.com

D-20

Pate para pozo fabricado en polipropileno con alma de acero corrugado de color naranja vivo.
Dimensiones: 360 x 233 x 35 mm.

Fábregas

❖ Imagen en detalle del pate D-20



Pate para pozo fabricado en polipropileno con alma de acero corrugado de color naranja vivo.
Dimensiones: 360 x 233 x 35 mm.

ESPAÑOL

Descripción: Pate para pozo fabricado en polipropileno con alma de acero corrugado de color naranja vivo.

Materiales: Polipropileno.

Dimensiones: 360 x 233 x 35 mm.

Importante: Este pate no se puede acoplar al anillo o arqueta de hormigón si no se hace previamente los agujeros, para fijarlo se tiene que hacer un agujero de Ø26 mm en el hormigón para fijar el pate al anillo de pozo.

Distancia entre ejes: 335 mm.

El pate cumple con la norma EN 13101 Tipo D clase I.

CATALÀ

Descripció: Pate per a pou fabricat en polipropilè amb ànima d'acer corrugat de color taronja viu.

Materials: Polipropilè.

Dimensions: 360 x 233 x 35 mm.

Important: Aquest pot no es pot acoblar a l'anell o arqueta de formigó si no es fa prèviament els forats, per fixar-lo s'ha de fer un forat de Ø26 mm al formigó prèviament per fixar el pot a l'anell de pou.

Distància entre eixos: 335 mm.

El pot compleix amb la norma EN 13101 Tipus D classe I.

ENGLISH

Description: Well footing made of polypropylene with a corrugated steel core, bright orange in color.

Materials: Polypropylene.

Dimensions: 360 x 233 x 35 mm.

Important: This foot cannot be attached to the concrete ring or manhole unless holes are made beforehand. To fix it, a Ø26 mm hole must be made in the concrete beforehand to fix the foot to the well ring.

Distance between centers: 335 mm.

The pate complies with EN 13101 Type D class I.

FRANÇAISE

Description: Semelle de puits en polypropylène à âme en acier ondulé, de couleur orange vif.

Matériaux: Polypropylène.

Dimensions: 360 x 233 x 35 mm.

Important: Cette semelle ne peut être fixée à l'anneau en béton ou au regard sans perçage préalable. Pour la fixer, un trou de Ø 26 mm doit être percé dans le béton afin de fixer la semelle à l'anneau du puits.

Entraxe: 335 mm.

Cette semelle est conforme à la norme EN 13101, type D, classe I.

PORTUGÊS

Descrição: Base para poço em polipropileno com núcleo em aço ondulado, na cor laranja brilhante.

Materiais: Polipropileno.

Dimensões: 360 x 233 x 35 mm.

Importante: Este pé não pode ser fixado ao anel de betão ou à tampa de inspeção sem que sejam previamente feitos furos. Para o fixar, deve ser feito um furo de Ø26 mm no betão para prender o pé ao anel da tampa.

Distância entre centros: 335 mm.

A patê está em conformidade com a norma EN 13101 Tipo D classe I.